




MAGNIN

FABRICANT
D'ESCALIERS
DEPUIS
PLUS DE 25 ANS



*Je
conçois*

JE CONÇOIS

- FORMULAIRE DE DEVIS..... C
- JE COMPOSE MON ESCALIER..... D
- UNE GAMME ADAPTÉE
À VOS BESOINS E
- LES FORMES D'ESCALIER..... F
- LES SECTIONS DE BOIS F
- LES FORMES DE LIMON G
- LES CONTREMARCHES H
- LES MARCHES DE DÉPART I
- LES TÊTES DE POTEAUX..... I
- LES MAINS COURANTES J
- LES SUPPORTS DE MAINS
COURANTES..... J
- LES GARDE-CORPS RAMPANTS
BALUSTRES BOIS K
BALUSTRES MÉTALLIQUES
VERTICAUX L
BALUSTRES MÉTALLIQUES
HORIZONTAUX..... M
- LES CROSSES..... N
- LES CLAUSTRAS N
- LES CLOISONS..... N
- LES GARDE-CORPS D'ÉTAGE..... N
- LES SOUBASSEMENTS..... N
- LES ESSENCES DE BOIS..... O

RUE DU BRIONNAIS
ZI BP5 • 42190 CHARLIEU
TÉL : 04 77 69 34 34
FAX : 04 77 69 34 31

contact@magnin-escaliers.com



MAGNIN

Visitez notre site www.magnin-escaliers.com

ETS

TEL:

FAX:

DEMANDE DE PRIX
COMMANDE

DATE: _____

NOM DU CONTACT : _____

AFFAIRE: _____

N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées !!!

POUR UN DEVIS RAPIDE ET PRECIS, MERCI DE COMPLETER
UNE FICHE PAR MODELE DIFFERENT.
PUIS RETOURNEZ-NOUS VOTRE DEMANDE AU 04 77 69 34 31
OU PAR MAIL : contact@magnin-escaliers.com

FORME

<input type="radio"/> DROIT V 	<input type="radio"/> 1/4 TOURNANT BAS TV 	<input type="radio"/> 1/4 TOURNANT HAUT VT 	<input type="radio"/> 1/4 TOURNANT MILIEU VTV 	
<input type="radio"/> 2/4 TOURNANT TVT 	<input type="radio"/> 2/4 TOURNANT VTTV 	<input type="radio"/> 2/4 TOURNANT VTVTV 	<input type="radio"/> HÉLICO HCAL 	<input type="radio"/> HÉLICO HCIA

Hélico : Voir les possibilités pages 20 et 26 de la documentation

ESCALIER (ESC PRE-MONTE - MARCHES PROTEGEES - FINITION ET TRAITEMENT NON PREVUS-TALON 40 MM A RECOUPER)

* La hauteur : - à monter (sol à sol fini) : _____ - sous dalle: _____ (en mm)

* La trémie : T1 _____ T2 _____ T3 _____ ø Fab (HCIA) _____

* Les reculements : R1 _____ R2 _____ R3 _____ R4 _____

* Les contremarches : Avec Sans

* Le nbre d'escalier en : Sens droit (idem plan) _____ Sens gauche (inverse plan) _____

* L'essence de bois : Sapin du Nord Pin du Nord Hévéa Ica* Hêtre Ica* Chêne Ica* Hêtre linéaire Bois Exotique Rouge (BER)

(Ica* : lamellé collé abouté)

* Escalier(s) en Sapin du Nord marches en : Hévéa Ica Hêtre Ica Chêne Ica Hêtre linéaire Bambou BER

OPTIONS ESCALIER

* Marche de départ : D1 D2 D3 D4 D5 D6

* Forme des limons : F1 F2 F3 F4 FC CREM LCREM CREM C

GARDE-CORPS RAMPANT

* Garde-corps rampant sur limon intérieur : GCRLI1 GCRLI2 GCRLI3 ENCLOISONNÉ

* Garde-corps rampant sur limon extérieur : GCRLE1 GCRLE2 GCRLE3 CLAUSTRASUR LIMON EXTERIEUR.....

GARDE-CORPS D'ETAGE

* Longueurs en mm : _____ + _____ + _____ + _____ (Etablir un croquis si besoin).

OPTIONS GARDE-CORPS RAMPANT et GARDE-CORPS D'ÉTAGE

* Poteau : P1 P2 P3 P4 PT1

* Main Courante : MC1 MC2 MC Filante MCR P70 MCR P120

* Balustres : B1 B2 B3 B6 BT1 BM gamme RAL BM alu BM inox Bagué Câbles Inox H Inox 12

* Soubassement (pour garde-corps d'étage) : Bois STADIP 44.2 sur pince Tôle

OPTIONS DIVERSES ET ACCESSOIRES

* Main courante : côté intérieur côté extérieur MC1 MC2 MCR45 avec supports : Bois Alu Zingué Zingué Epoxy (noir jaune blanc ou blanc)

* Couvre-joints (lg : 2200mm) Dessus limon Dessous limon


SI VOTRE ESCALIER

- à des particularités (pan coupé, faux équerre,...),
- ne correspond pas aux modèles présentés,
- à des options particulières,
- ...
Utiliser l'espace ci-contre pour nous le préciser.

--


* ESCALIER RESERVE A UN USAGE DOMESTIQUE (LIEUX PUBLICS, NOUS CONSULTER) *

JE COMPOSE MON ESCALIER



GARDE-CORPS

Ensemble constitué de balustres ou de lisses et d'une main courante avec lisse basse pour assurer une protection devant un vide.



UNE GAMME ADAPTÉE À VOS BESOINS

1 Faciles à poser, nos escaliers sont pré-montés et livrés avec notice de pose.

2 Tous nos escaliers sont livrés ponçés avec un talon à recouper de 40 mm (possibilité sans talon sur simple demande).

3 Le traitement et la finition des escaliers ne sont pas prévus.

4 Les colis pour la base se composent de volée(s) et de quartier(s) suivant les modèles (colis complémentaires pour les garde-corps).

5 Une protection pour chantier par film polyane et plaque isorel est prévue : agrafée en usine (par défaut) ou fournie à part (sur demande).

6 Nos garde-corps sont démontables pour faciliter le passage d'objets encombrants.

WWW.MAGNIN-ESCALIERS.COM

UN SITE INTERNET ADAPTÉ À VOS BESOINS AVEC VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL DÉDIÉ

✓ **Accès sécurisé 7j/7** à un espace personnalisé

✓ **Fiches techniques, guides de pose, et catalogues, CCTP** disponibles en téléchargement

✓ **Suivez à tout moment** l'état d'avancement de vos commandes

✓ **Consultez l'historique** de vos demandes de devis

✓ **Configurateur d'escalier** pour choisir l'escalier et réaliser des visuels réalistes pour vos clients

LES FORMES D'ESCALIER

V : partie droite de l'escalier
T : partie tournante de l'escalier

DROIT **V**



1/4 TOURNANT DÉPART **TV**



1/4 TOURNANT ARRIVÉE **VT**



1/4 TOURNANT MILIEU **VTV**



2/4 TOURNANT **VTVV**



2/4 TOURNANT **VTVV**



HÉLICOÏDALE CARRÉ **HCAL**



HÉLICOÏDALE CIRCULAIRE **HCIA**



LES SECTIONS DE BOIS

GAMME CLASSIQUE • CONTEMPORAINE ET DESIGN	Sapin du nord Pin du nord	Hêtre linéaire Bois exotique rouge	Hêtre (LCA*) • Hèvéa (LCA*) • Chêne (LCA*)	Bambou	Escaliers	Balustres bois classique	Balustres métalliques verticaux	Balustres lisses horizontales
Marches (avec contremarches)	28 mm	34 mm	30 mm	30 mm	X	-	-	-
Marches (sans contremarche)	34 mm	34 mm	30 mm	30 mm	X	-	-	-
Contremarches	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm	X	-	-	-
Limons	29 mm	34 mm	30 mm	-	X	-	-	-
Limons - Gamme l'Authentique et l'Équilibre	-	45 mm	40 mm [Hêtre/Chêne]	-	X	-	-	-
Crémaillères latérales	34 mm [Sapin]	34 mm [Hêtre]	34 mm	-	X	-	-	-
Crémaillères centrées	45 mm [Sapin]	45 mm [Hêtre]	40 mm	-	X	-	-	-
Poteaux P1 • P2 • P3 & P4	68/68 mm	70/70 mm	70/70 mm	-	X	X	X	X
Poteaux 85 sur VTVV - demande spéciale	85/85 mm	85/85 mm	85/85 mm	-	X	X	X	-
Poteaux 120	120/68 mm	120/70 mm	120/70 mm	-	X	-	-	X
Poteaux de soutien	68/34 mm	70/34 mm	70/34 mm	-	X	-	-	-
Main courante MC1 & MC2	68/46 mm	70/46 mm	70/46 mm	-	-	X	X	-
Main courante MC1 & MC2 Gamme l'Authentique et l'Équilibre	-	70/56 mm	70/56 mm [Hêtre/Chêne]	-	-	X	X	-
Main courante cylindrique sur support - diamètre 45 mm	ø 45 mm	ø 45 mm	ø 45 mm	-	-	X	X	-
Main courante cylindrique diamètre 58 mm	-	ø 58 mm	ø 58 mm	-	-	-	-	X
Main courante filante	68 x 68 mm [Sapin]	70 x 70 mm	70 x 70 mm	-	-	-	-	X
Lisse basse de garde-corps rampant	46/34 mm	46/34 mm	46/34 mm	-	-	X	X	X
Lisse basse de garde-corps rampant Gamme l'Authentique et l'Équilibre	-	56/45 mm	56/40 mm [Hêtre/Chêne]	-	-	X	-	-
Lisse basse de garde-corps d'étage	68/34 mm	70/34 mm	70/34 mm	-	-	X	X	X
Couvre joint	40/6 mm	40/6 mm	40/6 mm	-	-	X	X	-
Lisse haute de claustra	46/68 mm	46/70 mm	46/70 mm	-	-	X	X	X
Balustres B1 & B2	46/28 mm	46/28 mm	46/30 mm	-	-	X	-	-
Balustres B3	56/34 mm	56/34 mm	56/30 mm	-	-	X	-	-
Balustres tournes BT1	-	Base 39 X 39 mm	Base 39 X 39 mm [Hêtre/Chêne]	-	-	X	-	-
Balustres tournes Gamme l'Authentique et l'Équilibre	-	Base 46 X 46 mm	Base 46 X 46 mm [Hêtre/Chêne]	-	-	X	-	-
Balustres Aluminium brut	ø 20 mm	ø 20 mm	ø 20 mm	-	-	-	X	-
Balustres métalliques gamme ral	ø 20 mm	ø 20 mm	ø 20 mm	-	-	-	X	-
Balustres métalliques avec bagues gamme ral	ø 16 mm	ø 16 mm	ø 16 mm	-	-	-	X	-
Balustres métalliques inox brosse	ø 16 mm	ø 16 mm	ø 16 mm	-	-	-	X	X
Lisses inox 12 mm	ø 12 mm	ø 12 mm	ø 12 mm	-	-	-	-	X
Câbles inox 4 mm	ø 4 mm	ø 4 mm	ø 4 mm	-	-	-	X	X

*LCA = lamellé collé abouté



LES FORMES DE LIMON

FORME DE LIMON

F1 Droit



FORME DE LIMON

F2 Retombée de limon
crossé



FORME DE LIMON

F3 Galbé inférieur




FORME DE LIMON

F4 Galbé inférieur
& supérieur



FORME DE LIMON

FC Façon Crémaillère
Impossible avec Inox 12
avec marche de départ D1



FORME DE LIMON

CREM Crémaillère
Sans contremarche



FORME DE LIMON

LCREM Limon Crémaillère
Sans contremarche



FORME DE LIMON

CREM C Crémaillère Centrée
Sans contremarche



LES CONTREMARCHES

AVEC CONTREMARCHES **ACM**



SANS CONTREMARCHE **SCM**




CONTREMARCHE
Hêtre multi lignes (HML) **CM1**



CONTREMARCHE
Option barrettes inox **CM2**



CONTREMARCHE
Option pastilles inox **CM3**



LES MARCHES DE DÉPART

MARCHE DE DÉPART **D1**

Droite
Standard entre limons



MARCHE DE DÉPART **D2**

Débordante devant poteau
Simple ou double



MARCHE DE DÉPART **D3**

Débordante carrée - Simple ou double -
Avec contremarches uniquement



MARCHE DE DÉPART **D4**

Débordante petite marche arrondie
Simple ou double



MARCHE DE DÉPART **D5**

Débordante marche arrondie à grand
rayon - Simple ou double - avec
contremarches uniquement



MARCHE DE DÉPART **D6**

Royale marche galbée
Double uniquement



LES TÊTES DE POTEAUX

TÊTE DE POTEAU **P1**

Pointe de diamant



TÊTE DE POTEAU **P2**

Pointe de diamant
à collerette



TÊTE DE POTEAU **P3**

Plate chanfreinée.
P3 : arasée à la main courante



TÊTE DE POTEAU **PT1**

Tourné avec boule



LES MAINS COURANTES

MAIN COURANTE **MC1**

Droite : 70 mm x 46 mm
avec deux arrondis 12,5 mm



MAIN COURANTE **MC2**

Avec gorge
70 mm x 46 mm



MAIN COURANTE **MCF**

Filante 70 mm
Avec 4 chanfreins 3 x 3 mm



MAIN COURANTE **MCR P70**

Ronde Ø 58 sur poteau de 70 mm



MAIN COURANTE **MCR P120**

Ronde Ø 58 sur poteau de 120 mm



MAIN COURANTE **MCR 45**

Ronde Ø 45 sur support
métallique contre mur



MAIN COURANTE **MCR 45 HML**

Ronde Ø 45 en HML sur support
métallique contre mur



LES SUPPORTS DE MAINS COURANTES PMR*

SUPPORT MÉTALLIQUE

Acier zingué jaune



Acier zingué blanc



Acier laqué noir ou blanc



Alu anodisé



SUPPORT BOIS

Toutes les essences



* CONFORME NORME
PMR : PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE

LES GARDE-CORPS RAMPANTS



BALUSTRES BOIS

GARDE-CORPS **B1**

À balustres bois chanfreinées



GARDE-CORPS **B2**

À balustres bois avec mouchette



GARDE-CORPS **B3**

À balustres bois à congés arrêtés



GARDE-CORPS **B6**


À balustres bois (sauf : Hévéa)
Carrés à tête cylindrique



GARDE-CORPS **BT1**

À balustres bois tournés
(sauf : Pin • Sapin • Hévéa)





BALUSTRES MÉTALLIQUES VERTICAUX

GARDE-CORPS **BM blanc**

À balustres acier laqué blanc 20 mm



GARDE-CORPS **BM noir**

À balustres acier laqué noir 20 mm



GARDE-CORPS **BM alu**

À balustres verticaux aluminium brut 20 mm



GARDE-CORPS **BM inox**

À balustres verticaux inox 16 mm



GARDE-CORPS **BAGUÉ**

À balustres bagués acier laqué 16 mm



GARDE-CORPS **BM RAL**

À balustres acier laqué teinte RAL 20 mm





BALUSTRES MÉTALLIQUES HORIZONTAUX

GARDE-CORPS **Inox H**

À balustres horizontaux
inox 16 mm



GARDE-CORPS **Câbles**

À câbles horizontaux



GARDE-CORPS **Inox 12**

À balustres horizontaux
inox 12 mm
selon possibilité



CROSSE

CROSSE PMR* HORIZONTALE

PMR H



* PMR : CONFORME NORME PERSONNE
À MOBILITÉ RÉDUITE

CLAUSTRA

CLAUSTRA

Balustres à ajuster sur chantier



CLOISON

LISSE DE RECEPTION DE CLOISON



LES GARDE-CORPS D'ÉTAGE AVEC BALUSTRES « LISSES » HORIZONTAUX

GARDE-CORPS

À câbles horizontaux
et soubassement en verre
stadip 44.2 sur pincés



GARDE-CORPS

À balustres inox horizontaux
et soubassement en verre
stadip 44.2 sur pincés



GARDE-CORPS

À balustres inox horizontaux
et soubassement en bois 30 mm.
Possible aussi avec des câbles



GARDE-CORPS

À câbles horizontaux
et soubassement en tôle
perforée. Possible aussi avec
balustres inox horizontaux



LES SOUBASSEMENTS

SOUBASSEMENT BOIS



SOUBASSEMENT VERRE STADIP 44.2



SOUBASSEMENT TÔLE



8 ESSENCES POUR VOTRE ESCALIER BOIS



SAPIN DU NORD

En provenance des pays nordiques et certifié PEFC, le sapin du nord est un bois tendre, à l'aspect blanchâtre.

Peu nerveux et stable, il offre de bonnes caractéristiques mécaniques par rapport à son poids.



PIN DU NORD

En provenance des pays nordiques et certifié PEFC, le pin du nord est un bois légèrement rosé et plus dense que le sapin du nord.



HÉVÉA LCA*

En provenance d'Asie, l'hévéa est un bois de couleur crème claire, d'aspect moderne, et qui prend bien la teinte. C'est un bois dur, résistant, et très stable. Il présente un intérêt environnemental car c'est un bois de plantation qui est coupé après plusieurs années de production de latex, puis replanté.



BAMBOU

En provenance d'Asie, le Bambou, est une plante tropicale naturellement protégée et au renouvellement naturel. Il peut être de couleur ivoire à marron chocolat et il présente des caractéristiques mécaniques supérieures de 30% au chêne.

Le Bambou est proposé uniquement pour les marches et contremarches.



HÊTRE LCA*

En provenance d'Europe, le hêtre est un bois dur, à l'aspect légèrement rosé après étuvage. Il peut présenter des retraits importants qui nécessitent des précautions de stockage.



HÊTRE LINÉAIRE

En provenance d'Europe, le hêtre est un bois dur, à l'aspect légèrement rosé après étuvage. Il peut présenter des retraits importants qui nécessitent des précautions de stockage.



CHÊNE LCA*

D'origine Européenne, le chêne est un bois de couleur brun clair. Essence noble qui présente de très bonnes caractéristiques mécaniques.



BOIS EXOTIQUE ROUGE

En provenance d'Asie, le Bois Exotique Rouge, est un bois dur de couleur rose pâle à rouge présentant de bonnes caractéristiques mécaniques.

* LCA : LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ